3. ……………………………………しろしゃくぢゃう **B. cryptopetala** MAKINO
藍紫花。花蓋筒ノ翼ハ前緣突出シ、三翼ニツイテ云ヘバ截頭乃至凹頭。內花蓋片三個。
……………るりしゃくぢゃう **B. Itoana** MAKINO [=*B. Takeoi* HAYATA, syn. nov.]

(前川文夫 F. MAEKAWA)

○こふきこけもも

一度樺太へ渡ツタ人ハ必ズ「フレツプ」ノ名デ覺エテ來ル程、こけももハ樺太ノ到ル處ニ多產シ、從ツテココニ記ス樣ナ變リ者ガ現レテクル。こふきこけももトハ莖•葉全體ガ粉白ヲ帶ビタモノデ、果實ハ暗紅色ニ熟シ表面ニ粉ヲフキ稍大形ノ樣ニ思ハレル。比較ノタメ同時ニ送ラレタこけももノ通常形デハ果實ハ濃赤色ニ熟シ、"Carmine" 乃至 "Ox-blood Red" (RIDGWAY, Colour Standards & Nomenclature ニヨル) ヲ呈シテヰタ。コノ標本ハ樺太廳ノ川島將義氏ヨリ武田久吉博士ニ送ラレ、同博士ノ御好意ニヨリ拜見サセテ戴イタ。私モ昨夏樺太デ落合產ノモノヲ實見シテ來タノデ恐ラク樺太デハ處々ニ見出サレル事デアラウ。多數群生スル場合ニハ遠クカラ見テモ、莖葉ノ色デ普通品ト識別シ得ルトイフ。新變種ト考ヘラレルノデ次ニ記載ヲ添ヘテオク。

Vaccinium Vitis-idaea LINNAEUS var. **pruinosa** TAKEDA, var. nov.

Planta vulgo 15-20 cm. alta, glaucescenti-pruinosa. Folia elliptica vel ovalia 1-2 cm. longa 5-15 mm. lata, margine indistincte serrulata. Baccæ maturæ colore "Violet Cardime", "Burnt Lake" vel "Hay Maroon" (ex RIDGWAY), pruinosæ 7-10 mm. in diametro.

Nom. Jap. *Kofuki-kokemomo*.

Hab. Sachalin: prope Esutoro (M. KAWASHIMA-Sep. 16, 1936—typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo). (原 寬 H. HARA).

○ O. A. MURAVJEVA 氏ノたてやまきんばい屬ニ關スル論文ヲ讀ミテ

1936 年 9 月ニ出版サレタ Acta Instituti Botanici Academiæ Scientiarum Unionis Rerumpublicarum Sovieticarum Sosialisticarum. Ser. 1. Fasc. 2. 中ニ O. A. MURAVJEVA 氏ガ 'The genus *Sibbaldia* L. and its species' ト題シテたてやまきんばい屬ノ monographic ナ硏究ヲ發表シテヰル。ソレニ依ルトコノ屬ハ 3 節ニ分ツ事ガ出來、ソノ種ハ總數 7 種アル。卽チ、

Sect. 1. *Eusibbaldia* O. A. MURAVJEVA 花ハ黃色, 葉ハ 3 全裂, 雄蕋ハ 5 個。

1. *Sibbaldia procumbens* LINNAEUS たてやまきんばい
2. *S. semiglabra* O. A. MEYER
3. *S. parviflora* WILLDENOW
4. *S. cuneata* HORNEMAN

Sect. 2. *Porphyranthe* O. A. MURAVJEVA 花ハ紫色、葉ハ 5 全裂、雄蕋ハ 5 個。